



DE – Anhang • EN – Attachment • ES – Anexo • FR – Annexe •

IT – Allegato • CS – Příloha • SK – príloha • NL – Bijlage • HU – Függelékben • PL – Załącznik •



RO – Anexa • EL – παράρτημα • RU – приложении •

ZH – 附录 • AR – الملحقة – ضميمة – FA –




CREATHERM S.....	10
CREATHERM W.....	11
D0E.....	6
D0V / D00 / D00.....	5
FSN.....	4
FT... / FK... / FH.....	3
HH.....	8
HV.....	7
PLS.....	4
PSN.....	4
PT... / PK... / PH... / PL.....	3
RR	9

DE Hinweise zur VDI 6036	A VDI 6036-tal kapcsolatos tudnivalók
Anforderungsklasse 2 nur zulässig bei Beachtung des Anhang D. Falls nötig, zusätzliche Verschiebesicherung montieren (siehe Unterlagen des Herstellers).	A 2. követelményosztály csak a D függelék figyelembe vétele esetén megengedett. Szükség esetén szereljen fel még egy eltolás elleni biztosítót (lásd a gyártó dokumentációit).
EN Notes regarding VDI 6036	Wskazówki dotyczące VDI 6036
Requirement class 2 permissible when complying with Appendix D. If necessary, install additional shift restraint (refer to manufacturer's documentation).	Klasa wymagań 2 dopuszczalna tylko przy przestrzeganiu załącznika D. W razie potrzeby zamontować dodatkowe zabezpieczenia przed przesunięciem (patrz dokumentacja producenta).
ES Indicaciones sobre VDI 6036	Indicații privind VDI 6036
Tipo de exigencia 2 sólo permitido si se tiene en cuenta el anexo D. En caso de ser necesario, montar el seguro de desplazamiento adicional (véase documentación del fabricante).	Clasa de cerințe 2 admisă numai înându-se cont de anexa D. Dacă este necesar, montați un element de protecție suplimentar împotriva deplasării (consultați documentele producătorului).
FR Remarques relatives à VDI 6036	Υποδείξεις σχετικά με την οδηγία VDI 6036 του Συνδέσμου Γερμανών Μηχανικών
La classe d'exigences 2 est uniquement admissible lors du respect de l'annexe D. Si nécessaire, monter des sécurités anti-décalages supplémentaires (voir la documentation du fabricant).	H κατηγορία ταξινόμησης 2 επιπρέπεται μόνο ένα ληφθεί υπόψη το παράρτημα D. Εάν χρειαστεί, συναρμολογήστε πρόσθετες ασφάλειες μετατόπισης (βλέπε έγγραφα κατασκευαστή).
IT Note riguardo a VDI 6036	Указания по директиве VDI 6036
Classe di requisito 2 consentita solo con osservanza dell'allegato D. Se necessario, montare un sistema antisfilamento aggiuntivo (vedere documentazione del produttore).	Класс требований 2 допустим только при условии соблюдения приложения D. При необходимости установите дополнительные фиксаторы, препятствующие смещению (см. документацию производителя).
CS Upozornění k VDI 6036	ZH 针对 VDI 6036 的提示
Třída požadavek 2 je přípustná pouze při dodržení přílohy D. V případě potřeby namontujte další pojistku proti posunutí (viz dokumentaci výrobce).	使用要求等级 2 必须遵守附录 D。如有必要，可额外安装位移保护装置（请参见制造商的文件）。
SK Poznámky k smernici VDI 6036	ارشادات حول معيار اتحاد المهندسين الألماني رقم 6036
Trieda požiadaviek 2 je prípustná len v prípade zohľadnenia prílohy D. Ak je potrebné, namontujte ďalšiu poistku proti posunutiu (pozri podklady výrobcu).	لا تصلح فئة المتطلبات 2 إلا مع مراعاة الملحق D. وعند الضرورة يمكن تركيب تجهيز حماية من الانزلاق إضافية (انظر دليل الشركة المنتجة).
NL Instructies voor VDI 6036	FA تذکرات درباره معيار از اتحادیه مهندسان آلمان شماره 6036
Klasse 2 alleen toegestaan bij aanhouden van bijlage D. Indien nodig extra borging monteren (zie documentatie van producent).	سطح الزرارات 2 فقط در صورتی مجاز است که ضمیمه D مورد توجه قرار گیرد. در صورت نیاز محافظ مجاز از جایجا شدن را نصب کنید (به مستندات تولیدکننده مراجعه نمایید).

FT... / FK... / FH... PT... / PK... / PH... / PL...		WA [mm]	BH [mm]	BL [mm]													
				400 – 700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
		T.10 T.11 – T.33	50/60 30/40/50/60	300	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
				400	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
				500	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
				554	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
				600	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
				750	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
				900	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
				954	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

- DE Anzahl der Konsolen festgelegt und geprüft bei Leichthochlochziegel T14 (Anforderungsklasse 1 + 2).
EN Number of brackets established and tested on vertically cored lightweight brick T 14 (Requirement class 1 + 2).
ES Número de consolas establecido y comprobado en ladrillos ligeros con perforaciones verticales T14 (Tipo de exigencia 1 + 2).
FR Nombre de consoles défini et testé sur briques légères en terre cuite à creux verticaux T14 (Classe d'exigences 1 + 2).
IT Numero delle mensole determinato e verificato con laterizi leggeri a fori alti T14 (Classe di requisito 1 + 2).
CS Počet konzolí stanoven a testován u lehčených příčně dierovaných cihel T14 (Třída požadavků 1+2).
NL Aantal consoles vastgelegd en getest bij holle baksteen T14 (klasse 1 + 2).
SK Počet konzol bol určený pre odľahčenú priečne dierovanú tehlu T14 (trieda požiadaviek 1 + 2).

- HU A konzolok száma T14 típusú könnyű falazóblokra van meghatározva és bevizsgálva (követelményosztály csak 1 + 2).
PL Liczba wsporników ustalona i sprawdzona w przypadku lekkiej cegły dziurawki z otworami pionowymi T14 (Klasa wymagań 1 + 2).
RO Numărul de console determinat și verificat la cărămizi ușoare cu goluri verticale T14 (Clasa de cerințe 1 + 2).
EL Εξακριβώση και έλεγχος του αριθμού των βάσεων σε ελαφριά τούβλα κάθετης πυρήνωσης T14 (Η κατηγορία ταξινόμησης 1 + 2).
RU Число кронштейнов установлено и проверено для легковесного кирпича с вертикальными пустотами T14 (Класс требований 1 + 2).
ZH 确定托架的数量，并在使用轻质多孔砖 T14 时检查托架 (使用要求等级 1 + 2)。
AR تم تحديد عدد الحاملات وفحصها مع الطوب خفيف الوزن المجوف عمودياً T14 (التصنيع فئة المتطلبات 1 + 2).
FA عدد پایه ها تعیین شده و در آجر های سبک مشبک T14 بررسی شده است (طبق الزامات 1 + 2).




FSN...
PSN...
PLS...

WA [mm]	BH [mm]	BL [mm]					
		300	400	500	600	700	800
T. 10	60	1600	2	2	Q	<	2
		1800	2	2	2	2	2
		2000	2	2	2	2	2
		2200	2	2	2	2	2
		2400	2	2	2	2	2
T.20 – T.22	30	1600	2	2	2	2	2
		1800	2	2	2	2	2
		2000	2	2	2	2	2
		2200	2	2	2	2	2
		2400	2	2	2	2	2

- DE Anzahl der Konsolen festgelegt und geprüft bei Leichthochlochziegel T14 (Anforderungsklasse 1 + 2).
EN Number of brackets established and tested on vertically cored lightweight brick T 14 (Requirement class 1 + 2).
ES Número de consolas establecido y comprobado en ladrillos ligeros con perforaciones verticales T14 (Tipo de exigencia 1 + 2).
FR Nombre de consoles défini et testé sur briques légères en terre cuite à creux verticaux T14 (Classe d'exigences 1 + 2).
IT Numero delle mensole determinato e verificato con laterizi leggeri a fori alti T14 (Classe di requisito 1 + 2).
CS Počet konzolí stanoven a testován u lehčených příčně dierovaných cihel T14 (Třída požadavků 1+2).
NL Aantal consoles vastgelegd en getest bij holle baksteen T14 (klasse 1 + 2).
SK Počet konzol bol určený pre odľahčenú priečne dierovanú tehlu T14 (trieda požiadaviek 1 + 2).


- HU A konzolok száma T14 típusú könnyű falazóblokkra van meghatározva és bevizsgálva (követelményosztály csak 1 + 2).
PL Liczba wsporników ustalona i sprawdzona w przypadku lekkiej cegły dziurawki z otworami pionowymi T14 (Klasa wymagań 1 + 2).
RO Numărul de console determinat și verificat la cărămizi ușoare cu goluri verticale T14 (Clasa de cerințe 1 + 2).
EL Εξακριβώση και έλεγχος του αριθμού των βάσεων σε ελαφριά τούβλα κάθετης πυρήνωσης T14 (Η κατηγορία ταξινόμησης 1 + 2).
RU Число кронштейнов установлено и проверено для легковесного кирпича с вертикальными пустотами T14 (Класс требований 1 + 2).
ZH 确定托架的数量，并在使用轻质多孔砖 T14 时检查托架 (使用要求等级 1 + 2)。
AR تم تحديد عدد الحاملات وفحصها مع الطوب خفيف الوزن المجوف عمودياً T14 (التصنيع فئة المتطلبات 1 + 2).
FA عدد پایه ها تعیین شده و در آجر های سبک مشبک T14 بررسی شده است طبق الزامات 1 + 2.




D0V / D00 / D00		WA [mm]	BH [mm]	BL [mm]					
184	506	1058	1610	2070	2530				
460	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1012	1564	2024	2484	2944				
40	<1200	2	2	2	2	4	4		
	>1200	4	4	8	8	12	12		
40	<1200	2	2	2	3	4	5		
	>1200	4	4	8	8	12	12		
40	<1200	2	2	3	4	5	6		
	>1200	4	6	10	12	16	18		

- DE Anzahl der Konsolen festgelegt und geprüft bei Leichthochlochziegel T14 (Anforderungsklasse 1 + 2).
- EN Number of brackets established and tested on vertically cored lightweight brick T 14 (Requirement class 1 + 2).
- ES Número de consolas establecido y comprobado en ladrillos ligeros con perforaciones verticales T14 (Tipo de exigencia 1 + 2).
- FR Nombre de consoles défini et testé sur briques légères en terre cuite à creux verticaux T14 (Classe d'exigences 1 + 2).
- IT Numero delle mensole determinato e verificato con laterizi leggeri a fori alti T14 (Classe di requisito 1 + 2).
- CS Počet konzolí stanoven a testován u lehčených příčně dierovaných cihel T14 (Třída požadavků 1+2).
- NL Aantal consoles vastgelegd en getest bij holle baksteen T14 (klasse 1 + 2).
- SK Počet konzol bol určený pre odľahčenú priečne dierovanú tehlu T14 (trieda požiadaviek 1 + 2).


- HU A konzolok száma T14 típusú könnyű falazóblokkra van meghatározva és bevizsgálva (követelményosztály csak 1 + 2).
- PL Liczba wsporników ustalona i sprawdzona w przypadku lekkiej cegły dziurawki z otworami pionowymi T14 (Klasa wymagań 1 + 2).
- RO Numărul de console determinat și verificat la cărămizi ușoare cu goluri verticale T14 (Clasa de cerințe 1 + 2).
- EL Εξακρίβωση και έλεγχος του αριθμού των βάσεων σε ελαφριά τούβλα κάθετης πυρήνωσης T14 (Η κατηγορία ταξινόμησης 1 + 2).
- RU Число кронштейнов установлено и проверено для легковесного кирпича с вертикальными пустотами T14 (Класс требований 1 + 2).
- ZH 确定托架的数量，并在使用轻质多孔砖 T14 时检查托架 (使用要求等级 1 + 2)。
- AR تم تحديد عدد الحاملات وفحصها مع الطوب خفيف الوزن المجوف عمودياً T14 (التصنيع فئة المتطلبات 1 + 2).
- FA عدد پایه ها تعیین شده و در آجر های سبک مشبک T14 بررسی شده است طبق الزامات 1 + 2.





D0E		WA [mm]	BH [mm]	BL [mm]
		T.10	40	750–1800 4 552 — 1656
	T.21	40	400–1000	4
	T.31 T.32	40	300–600	4

- DE Anzahl der Konsolen festgelegt und geprüft bei Leichthochlochziegel T14 (Anforderungsklasse 1 + 2).
- EN Number of brackets established and tested on vertically cored lightweight brick T 14 (Requirement class 1 + 2).
- ES Número de consolas establecido y comprobado en ladrillos ligeros con perforaciones verticales T14 (Tipo de exigencia 1 + 2).
- FR Nombre de consoles défini et testé sur briques légères en terre cuite à creux verticaux T14 (Classe d'exigences 1 + 2).
- IT Numero delle mensole determinato e verificato con laterizi leggeri a fori alti T14 (Classe di requisito 1 + 2).
- CS Počet konzolí stanoven a testován u lehčených příčně dierovaných cihel T14 (Třída požiadavků 1+2).
- NL Aantal consoles vastgelegd en getest bij holle baksteen T14 (klasse 1 + 2).
- SK Počet konzol bol určený pre odľahčenú priečne dierovanú tehlu T14 (trieda požiadaviek 1 + 2).


- HU A konzolok száma T14 típusú könnyű falazóblokkra van meghatározva és bevizsgálva (követelményosztály csak 1 + 2).
- PL Liczba wsporników ustalona i sprawdzona w przypadku lekkiej cegły dziurawki z otworami pionowymi T14 (Klasa wymagań 1 + 2).
- RO Numărul de console determinat și verificat la cărămizi ușoare cu goluri verticale T14 (Clasa de cerințe 1 + 2).
- EL Εξακριβώση και έλεγχος του αριθμού των βάσεων σε ελαφριά τούβλα κάθετης πυρήνωσης T14 (Η κατηγορία ταξινόμησης 1 + 2).
- RU Число кронштейнов установлено и проверено для легковесного кирпича с вертикальными пустотами T14 (Класс требований 1 + 2).
- ZH 确定托架的数量，并在使用轻质多孔砖 T14 时检查托架 (使用要求等级 1 + 2)。
- AR تم تحديد عدد الحاملات وفحصها مع الطوب خفيف الوزن المجوف عموديا T14 (التصنيع فئة المتطلبات 1 + 2).
- FA عدد پایه ها تعیین شده و در آجر های سبک مشبک T14 بررسی شده است طبق الزامات 1 + 2.





HV...	WA [mm]	BH [mm]	BL [mm]		
			140–1050	1120–1470	1540–1750
	6 bar	50/60	600–2000	2	2
			2100–3600	2	2
	10 bar	50/60	600–2000	2	2
			2100–3600	2	3
	6 bar	50/60	600–2000	2	4
			2100–3600	2	6
	10 bar	50/60	600–2000	2	4
			2100–3600	6	6

- DE Anzahl der Konsolen festgelegt und geprüft bei Leichthochlochziegel T14 (Anforderungsklasse 1 + 2).
EN Number of brackets established and tested on vertically cored lightweight brick T 14 (Requirement class 1 + 2).
ES Número de consolas establecido y comprobado en ladrillos ligeros con perforaciones verticales T14 (Tipo de exigencia 1 + 2).
FR Nombre de consoles défini et testé sur briques légères en terre cuite à creux verticaux T14 (Classe d'exigences 1 + 2).
IT Numero delle mensole determinato e verificato con laterizi leggeri a fori alti T14 (Classe di requisito 1 + 2).
CS Počet konzolí stanoven a testován u lehčených příčně dierovaných cihel T14 (Třída požadavků 1+2).
NL Aantal consoles vastgelegd en getest bij holle baksteen T14 (klasse 1 + 2).
SK Počet konzol bol určený pre odľahčenú priečne dierovanú tehlu T14 (trieda požiadaviek 1 + 2).

- HU A konzolok száma T14 típusú könnyű falazóblokkra van meghatározva és bevizsgálva (követelményosztály csak 1 + 2).
PL Liczba wsporników ustalona i sprawdzona w przypadku lekkiej cegły dziurawki z otworami pionowymi T14 (Klasa wymagań 1 + 2).
RO Numărul de console determinat și verificat la cărămizi ușoare cu goluri verticale T14 (Clasa de cerințe 1 + 2).
EL Εξακρίβωση και έλεγχος του αριθμού των βάσεων σε ελαφριά τούβλα κάθετης πυρήνωσης T14 (Η κατηγορία ταξινόμησης 1 + 2).
RU Число кронштейнов установлено и проверено для легковесного кирпича с вертикальными пустотами T14 (Класс требований 1 + 2).
ZH 确定托架的数量，并在使用轻质多孔砖 T14 时检查托架 (使用要求等级 1 + 2)。
AR تم تحديد عدد الحاملات وفحصها مع الطوب خفيف الوزن المجوف عمودياً T14 (التصنيع فئة المتطلبات 1 + 2).
FA عدد پایه ها تعیین شده و در آجر های سبک مشبک T14 بررسی شده است طبق الزامات 1 + 2.



HH...	WA [mm]	BH [mm]	BL [mm]		
			600–2000	2100–4000	4100–6000
	6 bar	50/60	140–1400	2	3
	10 bar	50/60	140–1400	2	3
	6 bar	50/60	350–1400	2	3
	10 bar	50/60	350–700	2	6
			770–1400	4	6
			8		

- DE Anzahl der Konsolen festgelegt und geprüft bei Leichthochlochziegel T14 (Anforderungsklasse 1 + 2).
- EN Number of brackets established and tested on vertically cored lightweight brick T 14 (Requirement class 1 + 2).
- ES Número de consolas establecido y comprobado en ladrillos ligeros con perforaciones verticales T14 (Tipo de exigencia 1 + 2).
- FR Nombre de consoles défini et testé sur briques légères en terre cuite à creux verticaux T14 (Classe d'exigences 1 + 2).
- IT Numero delle mensole determinato e verificato con laterizi leggeri a fori alti T14 (Classe di requisito 1 + 2).
- CS Počet konzolí stanoven a testován u lehčených příčně dierovaných cihel T14 (Třída požadavků 1+2).
- NL Aantal consoles vastgelegd en getest bij holle baksteen T14 (klasse 1 + 2).
- SK Počet konzol bol určený pre odľahčenú priečne dierovanú tehlu T14 (trieda požiadaviek 1 + 2).

HU A konzolok száma T14 típusú könnyű falazóblokkra van meghatározva és bevizsgálva (követelményosztály csak 1 + 2).

PL Liczba wsporników ustalona i sprawdzona w przypadku lekkiej cegły dziurawki z otworami pionowymi T14 (Klasa wymagań 1 + 2).

RO Numărul de console determinat și verificat la cărămizi ușoare cu goluri verticale T14 (Clasa de cerințe 1 + 2).


EL Εξακρίβωση και έλεγχος του αριθμού των βάσεων σε ελαφριά τούβλα κάθετης πυρήνωσης T14 (Η κατηγορία ταξινόμησης 1 + 2).




RU Число кронштейнов установлено и проверено для легковесного кирпича с вертикальными пустотами T14 (Класс требований 1 + 2).

ZH 确定托架的数量，并在使用轻质多孔砖 T14 时检查托架 (使用要求等级 1 + 2)。

AR تم تحديد عدد الحاملات وفحصها مع الطوب خفيف الوزن المجوف عموديا T14 (التصنيع فئة المتطلبات 1 + 2).

FA عدد پایه ها تعیین شده و در آجر های سبک مشبک T14 بررسی شده است طبق الزامات 1 + 2.



RR		WA [mm]	BH [mm]	BL				
				El.	43–60 El.	—	—	
		60	300–1000	6–28 El.	29–42 El.	43–60 El.	—	—
			1001–2200	6–28 El.	25–42 El.	43–60 El.	—	—
			2201–3000	6–24 El.	25–38 El.	39–50 El.	51–60 El.	—
		60	300–1000	6–24 El.	25–42 El.	43–60 El.	—	—
			1001–2200	6–16 El.	17–30 El.	30–40 El.	41–52 El.	53–60 El.
			2201–3000	6–16 El.	17–30 El.	25–30 El.	—	—
		60	300–450	6–12 El.	13–28 El.	29–40 El.	41–52 El.	53–60 El.
			451–1000	6–18 El.	19–34 El.	35–46 El.	47–60 El.	—
			1001–1500	6–18 El.	19–28 El.	29–38 El.	39–46 El.	47–60 El.
			1501–3000	6–12 El.	13–18 El.	19–24 El.	25–30 El.	—
				2x	3x	4x	5x	6x

- DE Anzahl der Konsolen festgelegt und geprüft bei Leichthochlochziegel T14 (Anforderungsklasse 1 + 2).
 EN Number of brackets established and tested on vertically cored lightweight brick T 14 (Requirement class 1 + 2).
 ES Número de consolas establecido y comprobado en ladrillos ligeros con perforaciones verticales T14 (Tipo de exigencia 1 + 2).
 FR Nombre de consoles défini et testé sur briques légères en terre cuite à creux verticaux T14 (Classe d'exigences 1 + 2).
 IT Numero delle mensole determinato e verificato con laterizi leggeri a fori alti T14 (Classe di requisito 1 + 2).
 CS Počet konzolí stanoven a testován u lehčených příčně dierovaných cihel T14 (Třída požadavků 1+2).
 NL Aantal consoles vastgelegd en getest bij holle baksteen T14 (klasse 1 + 2).
 SK Počet konzol bol určený pre odľahčenú priečne dierovanú tehlu T14 (trieda požiadaviek 1 + 2).

HU A konzolok száma T14 típusú könnyű falazóblokkra van meghatározva és bevizsgálva (követelményosztály csak 1 + 2).

PL Liczba wsporników ustalona i sprawdzona w przypadku lekkiej cegły dziurawki z otworami pionowymi T14 (Klasa wymagań 1 + 2).

RO Numărul de console determinat și verificat la cărămizi ușoare cu goluri verticale T14 (Clasa de cerințe 1 + 2).


EL Εξακρίβωση και έλεγχος του αριθμού των βάσεων σε ελαφριά τούβλα κάθετης πυρήνωσης T14 (Η κατηγορία ταξινόμησης 1 + 2).

RU Число кронштейнов установлено и проверено для легковесного кирпича с вертикальными пустотами T14 (Класс требований 1 + 2).

ZH 确定托架的数量，并在使用轻质多孔砖 T14 时检查托架 (使用要求等级 1 + 2)。

AR تم تحديد عدد الحاملات وفحصها مع الطوب خفيف الوزن المجوف عموديا T14 (التصنيع فئة المتطلبات 1 + 2).


FA عدد پایه ها تعیین شده و در آجر های سبک مشبک T14 بررسی شده است طبق الزامات 1 + 2.





CREATHERM S		WA [mm]	BH [mm]	BL				
				36 El.	45 El.	62 El.	79 El.	100 El.
		30/40/50/60	350–900	2	2	3	3	4
			901–1400	2	2	3	3	4
			1401–2000	2	2	3	3	4
		30/40/50/60	1600	2	2	3	3	4
			1800	2	2	3	3	4
			2000	2	4	3	6	8

- DE Anzahl der Konsolen festgelegt und geprüft bei Leichthochlochziegel T14 (Anforderungsklasse 1 + 2).
- EN Number of brackets established and tested on vertically cored lightweight brick T 14 (Requirement class 1 + 2).
- ES Número de consolas establecido y comprobado en ladrillos ligeros con perforaciones verticales T14 (Tipo de exigencia 1 + 2).
- FR Nombre de consoles défini et testé sur briques légères en terre cuite à creux verticaux T14 (Classe d'exigences 1 + 2).
- IT Numero delle mensole determinato e verificato con laterizi leggeri a fori alti T14 (Classe di requisito 1 + 2).
- CS Počet konzolí stanoven a testován u lehčených příčně dierovaných cihel T14 (Třída požadavků 1+2).
- NL Aantal consoles vastgelegd en getest bij holle baksteen T14 (klasse 1 + 2).
- SK Počet konzol bol určený pre odľahčenú priečne dierovanú tehlu T14 (trieda požiadaviek 1 + 2).

- HU A konzolok száma T14 típusú könnyű falazóblokkra van meghatározva és bevizsgálva (követelményosztály csak 1 + 2).
- PL Liczba wsporników ustalona i sprawdzona w przypadku lekkiej cegły dziurawki z otworami pionowymi T14 (Klasa wymagań 1 + 2).
- RO Numărul de console determinat și verificat la cărămizi ușoare cu goluri verticale T14 (Clasa de cerințe 1 + 2).
- EL Εξακρίβωση και έλεγχος του αριθμού των βάσεων σε ελαφριά τούβλα κάθετης πυρήνωσης T14 (Η κατηγορία ταξινόμησης 1 + 2).
- RU Число кронштейнов установлено и проверено для легковесного кирпича с вертикальными пустотами T14 (Класс требований 1 + 2).
- ZH 确定托架的数量，并在使用轻质多孔砖 T14 时检查托架 (使用要求等级 1 + 2)。
- AR تم تحديد عدد الحاملات وفحصها مع الطوب خفيف الوزن المجوف عمودياً T14 (التصنيع فئة المتطلبات 1 + 2).
- FA عدد پایه ها تعیین شده و در آجر های سبک مشبک T14 بررسی شده است طبق الزامات 1 + 2.



CREATHERM W	WA [mm]	BH [mm]	BL [mm]	
			500–1500	1501–2000
	30/40/50/60	215–1127	2	2
		1203–1659	2	2
		1735–2115	2	2
	30/40/50/60	215–1127	2	2
		1203–1659	2	4
		1735–2115	4	4

- DE Anzahl der Konsolen festgelegt und geprüft bei Leichthochlochziegel T14 (Anforderungsklasse 1 + 2).
- EN Number of brackets established and tested on vertically cored lightweight brick T 14 (Requirement class 1 + 2).
- ES Número de consolas establecido y comprobado en ladrillos ligeros con perforaciones verticales T14 (Tipo de exigencia 1 + 2).
- FR Nombre de consoles défini et testé sur briques légères en terre cuite à creux verticaux T14 (Classe d'exigences 1 + 2).
- IT Numero delle mensole determinato e verificato con laterizi leggeri a fori alti T14 (Classe di requisito 1 + 2).
- CS Počet konzolí stanoven a testován u lehčených příčně děrovaných cihel T14 (Třída požadavků 1+2).
- NL Aantal consoles vastgelegd en getest bij holle baksteen T14 (klasse 1 + 2).
- SK Počet konzol bol určený pre odľahčenú priečne dierovanú tehlu T14 (trieda požiadaviek 1 + 2).

HU A konzolok száma T14 típusú könnyű falazóblokkra van meghatározva és bevizsgálva (követelményosztály csak 1 + 2).

PL Liczba wsporników ustalona i sprawdzona w przypadku lekkiej cegły dziurawki z otworami pionowymi T14 (Klasa wymagań 1 + 2).

RO Numărul de console determinat și verificat la cărămizi ușoare cu goluri verticale T14 (Clasa de cerințe 1 + 2).

EL Εξακρίβωση και έλεγχος του αριθμού των βάσεων σε ελαφριά τούβλα κάθετης πυρήνωσης T14 (Η κατηγορία ταξινόμησης 1 + 2).

RU Число кронштейнов установлено и проверено для легковесного кирпича с вертикальными пустотами T14 (Класс требований 1 + 2).

ZH 确定托架的数量，并在使用轻质多孔砖 T14 时检查托架 (使用要求等级 1 + 2)。

AR تم تحديد عدد الحاملات وفحصها مع الطوب خفيف الوزن المجوف عموديا T14 (اتصلع فئة المتطلبات 1 + 2).

FA عدد پایه ها تعیین شده و در آجر های سبک مشبک T14 بررسی شده است (طح الزرارات 1 + 2).

